


PRODUCTOS AUTOMOTRICES

AQUÍ EN LOS LUBRICANTES PHILLIPS 66°, DISEÑAMOS CIENTOS DE FORMULACIONES PARA MILES DE APLICACIONES, PARA QUE, DONDE QUIERA QUE ESTÉS Y CUALQUIER TRABAJO QUE TENGAS QUE HACER, TENEMOS UNA SOLUCIÓN PARA TÍ.









LOS MOTORES DE TRABAJO DURO DE HOY NECESITAN MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE. CORROSIÓN. OXIDACIÓN. Y PRE-IGNICIÓN DE BAJA VELOCIDAD (LSPI). LOS MOTORES MODERNOS CON INYECCIÓN DIRECTA DE GASOLINA Y TURBOCARGADORES TIENEN UN MAYOR RIESGO DE LSPI. ES POR ESO QUE HEMOS FORMULADO NUESTRA LÍNEA DE ACEITES DE MOTOR SHIELD° PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS API GF-6 PARA ABORDAR LSPI Y MANTENER LOS MOTORES GIRANDO A LA PERFECCIÓN.



ACEITE DE MOTOR PARA AUTOS DE PASAJEROS



SHIELD EURO-TECH+

Nuestro aceite de motor de alta calidad.

100% sintético y bajo en SAPS está

protección para los automóviles de

pasajeros europeos en todas las

diseñado para proporcionar la máxima

condiciones de funcionamiento. También

se recomienda para otros vehículos que

operan a temperaturas extremas o baio

condiciones de manejo severas, como

su uso en muchos motores diésel de

gasolina y vehículos ligeros.

5W-30

remolcar cargas pesadas. Se recomienda



SUPLEMENTO DE ACEITE

HIGH MILEAGE BOOSTER

El primer suplemento de aceite de la industria que cuando se usa como se indica con los aceites de motor Phillips 66° Shield resulta en una mezcla que cumple con los estándares de desempeño API e ILSAC. Reduce el espacio y el costo de inventario mientras proporciona una opción de alto kilometraje que se puede agregar a los aceites de motor Shield sintéticos y semi-sintéticos.



100% SINTÉTICO

SHIELD VALOR

Nuestro aceite de motor 100% sintético es un aceite de motor automotriz de primera calidad especialmente diseñado para cumplir con los requisitos de rendimiento con especificación GM dexos1™ Gen 2 para vehículos GM alimentados con gasolina.

0W-16, 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30

PHILLIPS 66

1 U.S. QT (948 mL) SAE 5W-20

MEZCLA SINTÉTICA

SHIELD CHOICE

SHIELD EURO-TECH

Nuestro aceite de motor 100% sintético de primera calidad y SAPS está diseñado para proporcionar la máxima protección para los automóviles de pasajeros europeos bajo todas las condiciones de operación. Se recomienda su uso en muchos motores diesel de gasolina y livianos incluidos los motores diesel TDI con inyectores unitarios y motores diesel seleccionados equipados con filtros de partículas diesel (DPF).

5W-30, 5W-40



PHILLIPS 66 SAE 5W-30 HENDRINGE

PHILLIPS 66 SAF 5W-20 HUFA MITER MATER 1 U.S. QT (946 mL) ACETE IS NOT IN IN-FE



Nuestro aceite de motor automotriz

convencional de alta calidad está

diseñado principalmente para su uso en

autos de pasajeros y camiones livianos

como remolcar cargas pesadas, donde

el fabricante del vehículo especifica un

a gasolina más antiguos que operan

en condiciones de alta temperatura.

CONVENCIONAL

SHIELD CLASSIC

re-refinado, semi-sintético y responsable con el medio ambiente, está diseñado para proporcionar una excelente protección del motor ligeros a gasolina y combustible flexible en todas las condiciones

RE-REFINADO

SHIELD FIREBIRD

Nuestro aceite de motor automotriz para autos de pasajeros y camiones de operación.

5W-20, 5W-30









FORMULADO PARA TODAS LAS CONDICIONES DE MANEJO, SHIELD® TIENE UN PRODUCTO PARA LA MAYORÍA DE LOS **AUTOMÓVILES. LA PROTECCIÓN MÁXIMA DE UN AÇEITE 100% SINTÉTICO, EL VALOR DE UNA MEZCLA SINTÉTICA Y** LA DURABILIDAD DE UN ACEITE DE ALTO KILOMETRAJE SON ALGUNOS DE LOS PUNTOS DESTACADOS DE NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES.

Nuestro aceite de motor semi-sintético de primera calidad, diseñado para proporcionar una excelente protección del motor para autos de pasaieros y camiones ligeros de combustible flexible v gasolina baio todas las condiciones operación.


0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 20W-50

SHIELD DEFENSE

Nuestro aceite de motor semi-sintético de primera calidad especialmente diseñado para su uso en vehículos a gasolina con más de 75,000 millas. También se recomienda su uso en vehículos de menor kilometraie. incluidos los automóviles nuevos en garantía.

5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40

aceite de motor SAE 20W-50. 20W-50, 30, 40



LOS LUBRICANTES PHILLIPS 66° PROPORCIONAN COBERTURA DE DEFENSA A DEFENSA A TRAVÉS DE UN AMPLIO ESPECTRO DE VEHÍCULOS. NUESTROS CIENTÍFÍCOS HAN TRABAJADO JUNTOS PARA MEJORAR CONTINUAMENTE NUESTRAS FORMULACIONES PARA MANTENER TUS MOTORES Y TU MUNDO GIRANDO A LA PERFECCIÓN.









VALORAMOS LAS RELACIONES Y NOS ENORGULLECEMOS EN EQUIPAR A TODOS NUESTROS CLIENTES CON LOS MEDIOS PARA MANTENER EL MUNDO GIRANDO A LA PERFECCIÓN. ESO INCLUYE A TODOS, DESDE LAS GRANDES OPERACIONES, HASTA EL MECÁNICO DEL BARRIO.

ACEITES PARA ENGRANAJES



DYNALIFE® 220 NLGI #1



MULTIPLEX® 220 NLGI #2



POLYTAC® EP NLGI #2







LUBRICANTE DE ENGRANAJES



HIGH PERFORMANCE



OTROS ACEITES PARA ENGRANAJES

TRITON® FULL SYNTHETIC LUBRICANTE DE ENGRANAJES

NUESTRA LÍNEA VERSÁTIL DE GRASAS DE ALTA CALIDAD ASEGURA QUE EL PRODUCTO IDEAL ESTARÁ SIEMPRE AL ALCANCE DE SU MANO. DALE A CADA ENGRANAJE UN ACEITE QUE MANTENGA TUS MOTORES EN MARCHA A TODA SU CAPACIDAD POR AÑOS Y AÑOS.

FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

CVT FLUID TO THE CONTROL OF THE CON





VERSATRANS® CVT PLUS 100% SINTÉTICO



VERSATRANS LV 100% SINTÉTICO



VERSATRANS ATF SEMI-SINTÉTICO

EL CAMBIO SUAVE ES VITAL. ES POR ESO QUE CADA UNO DE NUESTROS FLUIDOS DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SON EXTREMADAMENTE ESTABLES AL CORTE, RESISTENTES A LA OXIDACIÓN Y FORMULADOS CON EXCELENTES PROPIEDADES PARA UN CAMBIO MÁS SUAVE.

REFRIGERANTES/ANTICONGELANTES





SHIELD CONCENTRADO

PARA COMPLEMENTAR NUESTRA LÍNEA DE LUBRICANTES PREMIUM, PHILLIPS 66° OFRECE ANTICONGELANTES/REFRIGERANTES AUTOMOTRICES TANTO EN FORMULACIONES CONCENTRADAS COMO EN PREDILUÍDAS 50/50 PARA USO EN AUTOS DE PASAJEROS.

ESPECIFICACIONES GF-6

GF-6 es la primera especificación que se divide en dos categorías, GF-6A y GF-6B, siendo el diferenciador clave la viscosidad. GF-6A compatible con varias especificaciones, mientras GF-6B fue creado para cumplir con los requerimientos de menor viscosidad.





GF-6 FUE DESARROLLADO A TRAVÉS DE UN ESFUERZO CONJUNTO ENTRE API, OEMS Y COMPAÑÍAS DE ADITIVOS. PROBADO Y OPTIMIZADO PARA MOTORES MODERNOS Y TRADICIONALES. ¿EL RESULTADO? NUESTRO ACEITE DE MOTOR MÁS AVANZA

AUMENTADOR DE ALTO KILOMETRAJE



EL PRIMER SUPLEMENTO DE ACEITE DE LA INDUSTRIA QUE, SHIELD, RESULTA EN UNA MEZCLA QUE CUMPLE CON LOS ACTUALES DE DESEMPEÑO API E ILSAC. REDUZCA EL COSTO DE INVENTARIO Y EL ESPACIO EN SU BODEGA CON NUESTRA SOLUCIÓN QUE SE PUEDE AGREGAR AL MOTOR.

Phillips 66® productos automotrices están disponibles en todos los tamaños de envases convencionales, incluida nuestro conveniente exhibidor Bag-In-Box.























TAMBOR 55 GAL/208.2 L BARRIL 16 GAL/60.56 L BAG-IN-BOX 6 GAL/22.71 L **CUBETA 5 GAL/18.93 L GARRAFA 2.5 GAL/9.464 L GARRAFA 1.25 GAL/4.73 L** GARRAFA 1GAL/3.785 L **BOTELLA 1 QT/946 ML BOTELLA 1 QT/946 ML** CARTUCHO 14 OZ/397 G (6 BOLSAS DE 1 GAL/3.785 L) **CON APLICADOR**



TU ERES NUESTRA CONEXIÓN PARA MANTENER AL MUNDO GIRANDO A LA PERFECCIÓN. NOS GUSTARÍA ASOCIARNOS CONTIGO PARA HACER JUSTO ESO.



Phillips 66[®] Lubricants ofrece una línea completa de productos para una amplia variedad de industrias. Consulta con tu proveedor hoy para obtener más información y disponibilidad del producto.

Para más información, llama a nuestra Línea Técnica de Atención al 877.445.9198 | PHILLIPS66LUBRICANTS.COM